

Решение
Жлобинского районного
исполнительного комитета
от 20.01.2026 №147

О нормативах потребления
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 31 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465, Жлобинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, за декабрь 2025 года:
по городу Жлобину – 0,09267 гигакалории на 1 кубический метр;
по Жлобинскому району (кроме города Жлобина) – 0,09340 гигакалории на 1 кубический метр.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, за декабрь 2025 года:

по городу Жлобину – 0,02306 гигакалории на 1 квадратный метр;
по Жлобинскому району (кроме города Жлобина) для многоквартирных жилых домов – 0,02474 гигакалории на 1 квадратный метр;

по Жлобинскому району (кроме города Жлобина) для одноквартирных (блокированных) жилых домов – 0,02585 гигакалории на 1 квадратный метр.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Жлобинского районного исполнительного комитета (Гузов Ю.В.) совместно с коммунальным жилищно-эксплуатационным унитарным предприятием «Жилкомсервис два» (Алексеев И.А.) довести до сведения плательщиков жилищно-коммунальных услуг настоящее решение путем размещения на сайтах: gisp.gov.by; zhks-2.by.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Жлобинского районного исполнительного комитета Андрусева С.А.

Председатель

С.Б. Ярец